


الواح بديل الصاج UPVC

website : www.ahm-pc.com

E-mail : m.d@ahm-pc.com



الواح بديل الصاج UPVC هي الواح تستخدم في التغطيات وتعتبر
البديل الافضل للصاج المجلفن




مميزات وخصائص بديل الصاج UPVC

- مقاوم للصدأ
- مقاوم للتآكل الكيميائي والرطوبة
- عازل للحرارة
- عازل للصوت
- عازل للكهرباء
- مقاوم للصدمات والاحتكاك
- مقاوم للمياه والامطار
- صديق للبيئة
- قابلية للطّي
- مرونة عالية
- ثبات اللون
- خفيف الوزن
- مقاوم للحريق
- سهل التركيب




Technical specification of UPVC



Weight (Effective)	: 1m	Colors ASA	Light blue, Beige
Length	: 1 - 12 m	Colors UV-embedded	As demanded
Material	: uPVC with UV Protection		
Overall Thickness	: 12 mm		
Weight	: 4 kg \pm 5%		

المواصفات الرئيسية

- عرض اللوح : 1 متر
- طول اللوح : حسب الطلب
- سمك اللوح : 11 مم
- الوان:بيج-سماوي-طوبي -ازرق-اوف وايت



يستخدم بديل الصاج UPVC في تغطيات كلاً من :



- المخازن
- الهناجر
- المزارع
- الجمالونات
- محطات الوقود

• مراكز خدمة السيارات

• المصانع والورش

• المباني الادارية والتجارية ومراكز التسوق

• أسقف الوحدات السكنية وغيرها من الاستخدامات المتنوعة.

Comparison table	uPVC	Metal	Fiberglass
Strength	Excellent	Excellent	Average
Thermal Insulation	Excellent	Poor	Excellent
Sound Insulation	Excellent	Poor	Average
Corrosion resistance	Excellent	Poor	Poor
Fire resistance	Good	Good	Poor
Anti-UV properties	Excellent	Good	Poor
Color endurance	Excellent	Average	Good
Installation Ease	Good	Good	Average
Curve Roofs	Excellent	Require Rolling	Poor
Strength and Weight	Light	Heavy	Light
Recyclability	100 %	100%	Not recyclable
Shape retention	Excellent	Excellent	Poor
Anti- Rodents/Molds	Excellent	Excellent	Good

